

**«UN BIENIO (1974-76) DE CLINICA MEDICA EN
LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LEON»**

*Por P. García Partida,
F. Prieto Montaña,
C. Gutiérrez Panizo y
I. Díez Prieto*

En la Facultad de Veterinaria de León, se ha realizado una muy meritoria labor clínica a lo largo de los últimos diez años, si bien en los datos que poseemos, se aprecia un volumen muy elevado de procesos quirúrgicos sobre el resto de las alteraciones, claro está que es precisamente la Cátedra de Patología Quirúrgica la que ha venido publicando las estadísticas sobre clínica; las enfermedades esporádicas (Patología Médica) tienen un escaso volumen, así en el curso 1967-68, sólo alcanzó treinta y ocho casos, que representa un 3,7 % del total, para llegar a ochenta y cuatro casos, el 16,47 % del total, tres años después^{1, 2, 3, 4, 5, 6}.


Este trabajo de revisión sobre nuestras historias clínicas, incluye los casos que bien en la Facultad de Veterinaria o en la Clínica Ambulante fueron atendidos por la Clínica Médica de esta Facultad en el bienio 1974-75 y 1975-76.

En total se alcanzaron a estudiar 1.103 casos, que en ninguna manera se pueden identificar con número de animales estudiados, ya que hay un elevado tanto por ciento de casos que se enumeran como la unidad y que en realidad es un grupo más o menos numeroso de animales, preferentemente provenientes de granjas o explotaciones intensivas, este grupo alcanza el 13,3 % de la totalidad de los casos. El número de hembras es muy superior al de machos, 573 hembras frente a 383 machos, que representan el 51,95 % y 34,72 % respectivamente, dato fácilmente comprensible por el alto porcentaje de bóvidos y dentro de ellos, el 77 % de su totalidad, es decir 323 casos estudiados, son hembras.

CUADRO 1

	Machos	Hembras	Grupos	Total	%
Roedores	5	2	4	11	1,00
Aves	7	4	5	16	1,45
Felinos	11	7	—	18	1,63
Perros	282	165	—	447	40,50
Cerdos	31	39	42	112	10,15
Ovidos	5	16	11	32	2,90
Bóvidos	12	323	85	420	38,10
Equidos	30	17	—	47	4,26

CUADRO 2



En total se atendieron 383 casos en los cuales los animales eran machos, y que representan el 34,72 % del total.

Se atendieron 573 casos, en los cuales los animales eran hembras, y que representan el 51,95 % del total.

El 13,33 % restante, es decir 147 casos, los animales atendidos eran grupos.

En total los casos atendidos fueron de 1.103, considerando a los animales atendidos en grupo como un caso.

Del examen del cuadro anterior podemos deducir que el número de casos de perros tratados es muy elevado, siguiéndole el de bóvidos, la suma de estas dos especies alcanza el 78,6 % del total de procesos estudiados, lo que indica una población pecuaria muy elevada en estas especies con relación al resto, dentro de la clientela de la Facultad de Veterinaria de León, en el bienio por nosotros estudiado, si bien coincide con las proporciones de años anteriores, que llegan a alcanzar más del 85 % del total de los casos entre estas dos especies.

El número de casos de cerdos es 112, no parece ser muy elevado, pero si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces son problemas que atañen a un tanto por ciento elevado de la explotación porcina, el número de enfermos tratados se eleva muy por encima de esta cifra. También es necesario destacar que mantenemos contactos con explotaciones que por su volumen tienen un servicio propio de veterinarios, y en nuestro caso intervenimos como consultantes, cuando el problema no es resuelto por el equipo veterinario de la explotación.


Pese a que el número de équidos viene presentando una constante baja en España, observamos que en la zona leonesa hay una reactivación en el volumen de équidos, y que éstos son preferentemente de trabajo y reproducción, ya que los animales de silla casi no existen en esta región.

La pluralidad de especies estudiadas hace que tengamos que incluir un apartado de roedores, si bien éstos fueron escasos, y aunque parezca paradó-

CUADRO 3

Enfermedad	Roedores	Aves	Felinos	Perros	Cerdos	Ovidos	Bóvidos	Equidos	Total
Digestivo	6	3	4	118	31	7	104	17	290
Respiratorio	1	3	4	105	13	2	43	6	177
Metabólicas	1	6	3	44	27	6	85	—	172
Urinario	—	—	3	28	3	2	6	8	50
Piel	1	—	1	44	25	3	16	1	91
Nervioso	—	3	3	25	4	—	1	—	36
Reproductor	—	—	—	18	6	5	98	—	127
Circulatorio	—	—	—	23	1	2	24	5	55
Muscular-óseo	—	—	—	7	2	4	41	10	64
Ojos	1	1	—	16	—	1	2	—	21
Oídos	1	—	—	19	—	—	—	—	20
	11	16	18	447	112	32	420	47	1.103

CUADRO 4



jico, son preferentemente animales de compañía, los que acuden a la consulta pública de la Facultad.

Al observar la clasificación de los procesos patológicos estudiados, las alteraciones digestivas en todas las especies son las más numerosas, alcanzan 290 casos que sumados a las disfunciones metabólicas (172 casos), tan cercanas casi siempre unas de otras, sumarían 462 historias clínicas, que representan el 41,9 % del total de los procesos estudiados.

Dentro del epígrafe de «procesos metabólicos», destaca el elevado número de bóvidos, esto se debe a que encuadramos aquí dos enfermedades de gran presentación en el ganado vacuno de producción selecto, estos son: «Fiebre vitular» y «Cetosis bovina» con 45 y 25 casos respectivamente; confirmando nuestras apreciaciones sobre estos procesos (7 y 8).

De igual forma, las alteraciones médicas del aparato reproductor de los bóvidos, 98 historias clínicas, justifican la atención al estudio de estos procesos, ya que al ser animales que depende su explotación de la capacidad reproductora de sus hembras, el porcentaje de enfermedades de este sistema es muy elevado.

Consideramos que el resto de las cifras de distribución de los casos clínicos por nosotros estudiados, es consecuente con el tipo de animales que estudiamos clínicamente, existiendo una distribución muy homogénea.

RESUMEN

Se estudia el número de casos clínicos que la Cátedra de Patología General y Médica de la Facultad de Veterinaria de León ha tenido en el bienio 1974-75, 1975-76; incluyendo la Consulta Pública y la Clínica Ambulante.

Se alcanzó la cifra global de 1.103 historias clínicas, con una mayoría de cánidos 447 casos y bóvidos 420 casos, que representan sumados el 78,6 % del total (40,5 % y 38,1 % respectivamente).

Las enfermedades de los sistemas Digestivo, Respiratorio, Metabólico y Reproductor son las más numerosas, estando equilibrado el número de procesos en el resto de los aparatos y sistemas.

SUMMARY

We have carried out a study on the clinical cases occurred at the Chair of General and Medical Pathology at the Faculty of Veterinary in León, in 1974 and 1975, including those occurred at the Public Consulting Office and at the Public.

We have reached a global number of 1103 clinical histories. The greatest numbers of cases are those in Canidae (447) and in Bovine cattle (420), Which represent 78,6 % of the total (40,5 % and 38,1 % respectively).

The greatest number of diseases are those in Digestive, Respiratory, Metabolic, and Reproductive Systems. The number of diseases in the other Systems is rather leveled.

BIBLIOGRAFIA

- 1) MARTÍN MARTÍN, E.: GONZALO CORDERO, J. M. (1965).-«Un lustro de práctica clínica en la Facultad de Veterinaria de León». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año IX, n.º 11.
- 2) MARTÍN MARTÍN, E. y cols. (1967).-«Estadísticas clínicas en la Facultad de Veterinaria de León, cursos 1965-66 y 66-67». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año XIII, n.º 13.
- 3) GONZALO CORDERO, J. M. y cols (1968). «Estadísticas clínicas del curso 1967-68, Consulta Pública de la Facultad de Veterinaria de León». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año XIII, n.º 13.
- 4) GONZALO CORDERO, J. M. y cols (1969). «Estadísticas clínicas del curso 1968-69, Consulta Pública gratuita de la Facultad de Veterinaria de León». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año XIV.
- 5) GONZALO CORDERO, J. M. y Colbs (1970).-«Estadísticas Clínicas del curso 1969-70, Consulta pública gratuita de la Facultad de Veterinaria de León». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año XVI.
- 6) ABAD GAVÍN, M. y colbs (1971).-«Estadísticas clínicas del curso 1970-71. Consulta pública de la Facultad de Veterinaria de León». *Anales de la Facultad de Veterinaria León*. Año XVII.
- 7) GARCÍA PARTIDA, P. y Colbs (1975).-«Aportaciones a la profilaxis corticoide de la paresia puerperal bovina». *Panorama Veterinario*, Noviembre n.º 11.
- 8) GARCÍA PARTIDA, P. (1976).-«La Cetosis Bovina». Suplemento Científico del B. I. del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. N.º 204-205, enero-agosto, pág. 43 a 78.

c
s

, 3,